

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	KETERANGAN
1	Poliklinik, Farmasi, Laboratorium, Radiologi, HCU, VK, Rawat Inap, OK, Farmasi	Alkohol 70%		Sangat mudah menyala
2	R. VK Perina, HCU, R. OK, R. Rawat inap L. II dan L. IV, IGD, Poliklinik, Farmasi	Betadine		Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (tiroid) melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan.
3	R. VK, R. OK	Formalin cair (Formaldehyde solution 37%)	  	Mengiritasi mata, pencernaan, kulit. Korosif bagi mata, kulit, dan karsinogenik
4	R. OK, Farmasi	H2O2 50%		Mengoksidasi, jika kontak dengan bahan yang dapat menimbulkan api. Resiko serius jika terjadi kerusakan mata. Mengiritasi pernapasan dan kulit.
5	R. Oksigen, R. OK, R. VK, Perina, R. HCU, R. Rawat Inap, IGD	Oksigen	 	Mengoksidasi, jika kontak dengan bahan yang dapat menimbulkan api.
6	Cleaning Service, kantin, Unit Gizi, Pantry	Sabun cuci piring	 	Menyebabkan iritasi kulit, iritasi serius pada mata, dapat pula mengiritasi pernapasan. Beracun bagi kehidupan dalam air untuk efek yang lama.
8	Poli Gigi	Eugenol		Dapat mengiritasi jika kontak langsung dengan kulit, mata, pencernaan dan pernapasan.
9	Poli Gigi	Spirtus		Mudah menyala

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL		KETERANGAN
11	R.VK, Gudang Farmasi, Rawat inap 2 dan 3, Farmasi	Glyserin			Sangat mudah menyala
14	Laboratorium	Asam Sulfosalisilat 20%			Dapat mengiritasi jika kontak langsung dengan kulit, mata, pencernaan dan pernafasan.
15	Laboratorium	Eosin 2%			Menyebabkan gangguan mata berat.
16	Laboratorium	Asam Acetat 55		 	Cairan dan uap mudah menyala, menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.
17	Laboratorium	Cell Clean		 	Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
18	Laboratorium	Reagen ALT Dan AST		 	Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
19	Laboratorium	Cholestrol		 	Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
20	Laboratorium	Alanine Aminotransferase Kit		 	Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
21	Laboratorium	Inviclot Per Mili Liter			Menyebabkan iritasi

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL			KETERANGAN
22	Laboratorium	Total Protein				Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
23	Laboratorium	Trigliseride				Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
24	Laboratorium	Ureum				Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
25	Laboratorium	Urid Acid				Dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan kerusakan mata dan kulit dan mengiritasi saluran pernafasan
26	Laboratorium	Xilol				Cairan mudah terbakar, toksik terhadap kulit dan pernafasan, menyebabkan iritasi kulit dan mata
27	Laboratorium	Reagen Kreatinin				Mengiritasi mata
28	Laboratorium	Reagen Cholesterol,				Mengiritasi mata
29	Laboratorium	Reagen Bilirubin total dan bilirubin Direct				Mengiritasi mata, kulit dan saluran pernafasan
30	Laboratorium	Carbol Fuchcin Solution				Cairan mudah terbakar, toksik terhadap kulit dan pernafasan, menyebabkan iritasi kulit dan mata

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL		KETERANGAN
31	Laboratorium	Extran			
32	Laboratorium	Methylene Blue			Mengiritasi mata
33	IPAL	Hipoklorit (tablet)/ clor	   		Dapat mengintensifkan api, pengoksidasi. Berbahaya jika tertelan, Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata, Sangat toksik pada kehidupan perairan.
34	Poli gigi	NaOCl 2.5%		 	Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata, sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.
36	CS	Kamper		 	Padatan yang mudah terbakar, toksisitas akut, kerusakan atau iritasi mata yang serius
	Cleaning Service	Karbol		 	Sangat mudah menyala dan korosif
37	Laboratorium,CS,HCU,IGD	Bayclin		 	Sifat racun bagi manusia, yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut, korosi atau iritasi kulit

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	KETERANGAN
38	Laboratorium dan gudang logistik	AgNO ₃		Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang
40	Semua ruangan	Handrub	 	Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar. Berbahaya jika tertelan
41	Semua ruangan	Hand wash		Mengiritasi mata
42	OK	Formalin tablet	   	Dapat meyebabkan kanker, toksik bila tertelan, terkena kulit atau bila terhirup, menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata, dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasa, diduga menyebabkan kerusakan genetic, menyebabkankerusakan pada organ (mata).
44	OK, gudang logistik, poli, VK, Ranap 2 dan 3, ICU, CSSU	Surgyzime		Menyebabkan iritasi mata
45	IPSRS	Solar	  	Cairan mudah menyala, Bahaya aspirasi, Korosi/iritasi kulit, Toksisitas akut, inhalasi, Karsinogenisitas, Toksisitas pada organ sasaran spesifik (pada paparan berulang), Bahaya akutik kronis atau jangka panjang,
46	Gizi	LPG	 	Sangat mudah terbakar

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	KETERANGAN
47	Gudang Gas Medis	N2O		Silinder bisa pecah kalau tidak dilengkapi bursting disc karena over pressure. Bersifat Oksidator. Membantu proses pembakaran/memperbesar nyala api.
48	CS	Pembersih lantai		Menyebabkan iritasi kulit, iritasi serius pada mata, dapat pula mengiritasi pernapasan. Beracun bagi kehidupan dalam air untuk efek yang lama.
49	Linen dan laundry	DSP, D-Pine, Oxy-bleach, Cho-bleach, N-Softener, emulsifier		Menyebabkan iritasi mata

PENYIMPANAN DAN JUMLAH B3 DI RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
1	Instalasi Farmasi	H2O2		Rak obat bagian bawah, untuk pemakaian obat luar, tersedia wastafel	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.	Botol	5 Botol
		Alkohol 70%		Penyimpanan pada rak, dipisahkan dengan sediaan farmasi yang lain, dekat dengan Apar	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Jirigen	14 Jirigen
		Bethadine		Penyimpanan pada rak, dipisahkan dengan sediaan farmasi yang lain, dekat dengan Apar	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jirigen	15 jirigen
		Formalin Cair dan Tablet		Penyimpanan pada rak, dipisahkan dengan sediaan farmasi yang lain, dekat dengan Apar	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	5 Botol
2	Gudang Oksigen	Oksigen		Disimpan diruangan khusus, suhu ruangan normal, pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	50 Tabung
		N2O		Disimpan diruangan khusus, suhu ruangan normal,	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	1 tabung

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		UT		pertukaran udara yang baik Disimpan diruangan khusus, suhu ruangan normal, pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	5 Tabung
3	Ruang OK	Alkohol 70 %		Penyimpanan rak di Ruang OK, terpisah dari obat dan alkes yang lain. Sudah tersedia Apar di R. OK	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Jirigen	1 Jirigen
		H2O2		Rak obat di Ruang OK, tersedia wastafel	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.	Botol	1 botol
		Formalin (Formaldehyde solution)		Disimpan pada rak yang dipisahkan, pada tempat sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas. Tersedia wastafel pada ruangan.	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	Botol	1 Botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Oksigen		Disimpan dekat dengan infuse, suhu ruangan normal, tidak ada pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	1 tabung
		Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisahdengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	1 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur sengan cairan laindan dipasang diatas westafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	1 botol
		Formalin tablet		Disimpan pada rak yang dipisahkan, pada tempat sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas.Tersedia	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
				wastafel pada ruangan.			
4	Ruang Cleaning Service	Sabun cuci piring		Dekat dengan kran air disimpan pada rak khusus tempat penyimpanan cemical	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.	Jerigen	4 Jerigen
		Karbol		Dekat dengan kran air atau sumber air untuk mencuci. Letak apar tidak jauh dari ruangan.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api. Tersedia tempat untuk mencuci.	Jerigen	4 Jerigen
		Hand wash		Disimpan dalam jerigen khusus, tidak dicampur dengan cairan lain dan dipasang diatas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Jerigen	4 Jerigen
		Pembersih lantai		Disimpan dalam jerigen khusus, tidak dicampur dengan cairan lain dan dipasang diatas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan,	Jerigen	4 Jerigen

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
5	Unit Gizi	Detergen		Dekat dengan kran air disimpan pada rak khusus tempat penyimpanan cemical	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.	Jerigen	1 Jerigen
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	2 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur dengan cairan lain dan dipasang diatas westafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	2 botol
		LPG		Tersimpan pada bangunan yang tertutup atap agar terhindar dari matahari dan memiliki sirkulasi udara yang baik	Lindungi dari sinar matahari. Simpan di tempat yang berventilasi baik.	Tabung	2 tabung
6	Poliklinik (Poli Gigi)	Alkohol 70%		Penyimpanan pada rak, dipisahkan dengan sediaan farmasi yang lain, dekat dengan Apar	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisasi bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
					pemadam api.		
	Poliklinik (Poli Gigi)	Eugenol		Disimpan dalam wadah khusus tidak dicampur dengan bahan lain	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan	Botol	1 botol
	Poliklinik (Poli Gigi)	Spirtus		Penyimpanan pada rak, dipisahkan dengan sediaan farmasi yang lain, dekat dengan Apar	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
	Poliklinik (Poli Gigi)	NaOCl 2.5%		Disimpan didalam wadah dan terhindar dari cahaya matahari, terpisah dengan reagen lain	Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat. Jangan disimpan dekat asam.	Botol	1 botol
	Poliklinik	Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	9 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur dengan cairan	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
				laindan dipasang diatas westafel	diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0		
8	R. Fisioteraphy	Alkohol 70 %		Penyimpanan pada rak di Ruang Fisio, terpisah dari obat dan alkes yang lain. Dekat denga Apar.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
		Oksigen		Disimpan suhu ruangan normal, terdapat pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	1 tabung
9	Laboratorium	Eosin 2%		Disimpan pada rak atau lemari khusus, Ruangan adalah tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	Botol (ml)	1 Botol
		Asam Acetat 55		Disimpan pada rak atau lemari khusus, Ruangan adalah tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik,	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar	Botol (ml)	100

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
				tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	matahari langsung dan jauh dari sumber panas		
		Cell Clean		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	1 Botol
		Reagen ALT Dan AST		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Reagen Cholestrol		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Total Protein		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Trigliseride		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Ureum		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Urid Acid		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Xilol		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	1 Botol
		Reagen asam urat		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Reagen Kreatinin		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Reagen Bilirubin total dan bilirubin Direct		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Carbol Fuchsin Solution		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Extran		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Methylene Blue		Disimpan kedalam wadah tertutup dan memiliki ventilasi	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik	Botol (ml)	2 Botol
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol (ml)	1 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur dengan cairan lain dan dipasang di atas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol (ml)	1 botol
10	R. VK	Formalin (Formaldehyde solution)		Disimpan pada rak yang dipisahkan dengan alat atau penyimpanan lainnya, pada tempat sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas. Tersedia wastafel pada ruangan.	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Alkohol 70 %		Penyimpanan pada lemari khusus atau rak terpisah dengan alat yang lain.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
		Oksigen		Disimpan dekat dengan infuse, suhu ruangan normal, tidak ada pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	1 tabung
		Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	1 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur sengan cairan lain dan dipasang diatas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Surgyzime		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Galon	1 galon
11	Perawatan khusus/IC U	Alkohol 70 %		Penyimpanan pada lemari khusus atau rak terpisah dengan alat yang lain.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisasi bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
		Oksigen	 	Disimpan pada suhu ruangan normal, tidak ada pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	4 tabung
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	1 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur sengan cairan lain dan dipasang diatas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	1 botol
		Surgyzime		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Galon	1 galon

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol
12	IGD	Alkohol 70 %		Penyimpanan pada lemari khusus atau rak terpisah dengan alat yang lain.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisasi bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
		Oksigen		Disimpan dekat dengan infuse, suhu ruangan normal, tidak ada pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	5 tabung
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisah dengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	1 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur dengan cairan lain dan dipasang diatas wastafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	1 botol
		Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
13	Rawat Inap Lantai II dan IV	Alkohol 70 %		Penyimpanan pada lemari khusus atau rak terpisah dengan alat yang lain.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	1 botol
		Oksigen		Disimpan dekat dengan infuse, suhu ruangan normal, tidak ada pertukaran udara yang baik	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik	Tabung	20 tabung
		Betadine		Disimpan pada troli didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Botol	1 botol
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisahdengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	19 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur sengan cairan laindan dipasang diatas westafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	Botol

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
15	IPSRs	Solar		Disimpan dalam wadah tertutup dengan ruangan berventilasi dan disediakan apar	Simpan di tempat berventilasi baik. Upayakan simpan di tempat yang sejuk.	Jerigen	40 L
16	Gudang Logistik	Alkohol 70 %		Penyimpanan pada lemari khusus atau rak terpisah dengan alat yang lain.	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.	Botol	4 botol
17	Linen dan CSSD	DSP		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter
		D-Pine		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter
		Oxy-bleach		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter
		Cho-bleach,		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter

NO	LOKASI B3	B3	SIMBOL	TEMPAT PENYIMPANAN	STANDAR PENYIMPANAN	WADAH	JUMLAH
		N-Softener		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter
		emulsifier		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jerigen	5 Liter
		Surgzyme		Disimpan pada jerigen didalam wadah yang tertutup sangat rapat	Disimpan pada wadah yang tertutup sangat rapat	Jirigen	1 Jirigen
		Handrub		Penyimpanan pada bracket dan terpisahdengan sediaan farmasi yang lain, disediakan apar	Simpan di kontener dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat. Jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan	Botol	2 botol
		Hand wash		Disimpan dalam dispenser khusus, tidak dicampur sengan cairan laindan dipasang diatas westafel	Simpan jauh dari anak-anak, gunakan hanya sesuai petunjuk, jangan dicampur dengan bahan kimia lain, selalu pastikan tutup diganti dan dikencangkan setelah digunakan, Jangan simpan dalam suhu lebih dari 35 C atau kurang dari 0	Botol	2 botol